

辽阳市农业农村局

转发《关于修订 2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表》的通知

各县（市）区农业农村局：

现将省农业农村厅《关于修订 2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表的通知》（辽农办机发〔2022〕39 号）转发你们，请按照通知要求，认真落实。

附件：关于修订 2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表的通知

辽阳市农业农村局

2022 年 2 月 17 日



辽宁省农业农村厅办公室文件

辽农办机发〔2022〕39号

关于修订 2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表的通知

各市农业农村局：

按照《农业农村部农业机械化司关于做好〈农业机械分类〉标准宣传贯彻实施工作的函》（农机管〔2021〕27号）和《农业农村部农业机械化总站〈关于修订 2021-2023 年全国农机购置补贴机具种类范围的通知〉》（农机化总站〔2022〕4号）有关部署，依据《农业机械分类》（NY/T 1640-2021）标准，遵循衔接一致原则，我厅对 2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具种类范围中类别和品目进行了梳理更新，机具种类范围由 11 大类 26 小类 84 个品目修订为 16 大类 33 个小类 77 个品目（详见附件 1），同时，补贴额一览表由 11 大类 26 小类 74 个品目 386 个档次修订为 15 大类 30 个小类 66 个品目 381 个档次（详见附件 2）。

各市要按照修订后 2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具种类范围，及时修订本地区补贴机具种类范围，确保农机购置与应用补贴政策全面落实。

附件:1.2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具种类范围
(2022 修订)

2. 2021-2023 年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表
(2022 修订)

辽宁省农业农村厅办公室

2022 年 2 月 11 日

附件 1

**2021-2023 年辽宁省农机购置补贴
机具种类范围（2022 年修订）**

（16 大类 33 个小类 77 个品目）

1.耕整地机械

1.1 耕地机械

1.1.1 犁

1.1.2 旋耕机

1.1.3 微型耕耘机

1.1.4 深松机

1.2 整地机械

1.2.1 耙

1.2.2 埋茬起浆机

1.2.3 起垄机

1.2.4 筑埂机

1.2.5 灭茬机（不含平茬机、宿根整理机）

1.3 耕整地联合作业机械（可含施肥功能）

1.3.1 联合整地机

1.3.2 深松整地联合作业机

2.种植施肥机械

2.1 种子播前处理和育苗机械设备

2.1.1 育秧（苗）播种设备

2.2 播种机械（可含施肥功能）

2.2.1 条播机

2.2.2 穴播机

2.2.3 单粒（精密）播种机

2.2.4 根（块）茎种子播种机

2.3 耕整地播种作业机械（可含施肥功能）

2.3.1 铺膜（带）播种机

2.3.2 秸秆还田整地播种机

2.4 栽植机械

2.4.1 插秧机

2.4.2 抛秧机

2.4.3 移栽机

2.5 施肥机械

2.5.1 施肥机

2.5.2 侧深施肥装置

3. 田间管理机械

3.1 中耕机械

3.1.1 田园管理机

3.2 植保机械

3.2.1 喷雾机

3.2.2 植保无人驾驶航空器

3.3 修剪防护管理机械

3.3.1 修剪机

3.3.2 枝条切碎机

- 4.收获机械
 - 4.1 粮食作物收获机械
 - 4.1.1 脱粒机
 - 4.1.2 谷物联合收割机
 - 4.1.3 玉米收获机
 - 4.1.4 薯类收获机
 - 4.2 油料作物收获机械
 - 4.2.1 花生收获机
 - 4.3 果菜茶烟草药收获机械
 - 4.3.1 根（茎）类收获机
 - 4.4 秸秆收集处理机械
 - 4.4.1 秸秆粉碎还田机
- 5.田间监测及作业监控设备
 - 5.1 田间作业监控设备
 - 5.1.1 辅助驾驶（系统）设备
- 6.种植业废弃物处理设备
 - 6.1 农田废弃物收集设备
 - 6.1.1 残膜回收机
 - 6.2 农作物废弃物处理设备
 - 6.2.1 秸秆压块（粒、棒）机
- 7.饲料（草）收获加工运输设备
 - 7.1 饲料（草）收获机械
 - 7.1.1 割草（压扁）机
 - 7.1.2 搂草机

- 7.1.3 打（压）捆机
- 7.1.4 打捆包膜机
- 7.1.5 草捆包膜机
- 7.1.6 青（黄）饲料收获机
- 7.2 饲料（草）加工机械
 - 7.2.1 铡草机
 - 7.2.2 青贮切碎机
 - 7.2.3 饲料（草）粉碎机
 - 7.2.4 颗粒饲料压制机
 - 7.2.5 饲料混合机
 - 7.2.6 饲料膨化机
 - 7.2.7 全混合日粮制备机
- 8. 畜禽养殖机械
 - 8.1 畜禽繁育设备
 - 8.1.1 孵化机
 - 8.2 饲养设备
 - 8.2.1 喂（送）料机
- 9. 畜禽产品采集储运设备
 - 9.1 畜禽产品采集设备
 - 9.1.1 剪毛机
 - 9.1.2 挤奶机
 - 9.1.3 生鲜乳速冷设备
 - 9.1.4 散装乳冷藏罐
 - 9.2 畜禽产品储运设备

9.2.1 储奶罐

10. 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备

10.1 畜禽粪污资源化利用设备

10.1.1 清粪机

10.1.2 畜禽粪污固液分离机

10.1.3 畜禽粪便发酵处理设备

10.1.4 畜禽粪便翻堆设备

10.1.5 沼液沼渣抽排设备

10.2 病死畜禽储运及处理设备

10.2.1 病死畜禽处理设备

11. 种子初加工机械

11.1 种子初加工机械

11.1.1 种子清选机

12. 粮油糖初加工机械

12.1 粮食初加工机械

12.1.1 谷物（粮食）干燥机

12.1.2 粮食色选机

12.2 油料初加工机械

12.2.1 油料果（籽）脱（剥）壳机

13. 果菜茶初加工机械

13.1 果蔬初加工机械

13.1.1 果蔬分级机

13.1.2 果蔬干燥机

13.1.3 干坚果脱壳机

13.1.4 果蔬冷藏保鲜设备

14.农用动力机械

14.1 拖拉机

14.1.1 轮式拖拉机

14.1.2 手扶拖拉机

14.1.3 履带式拖拉机

15.农用搬运机械

15.1 农用运输机械

15.1.1 轨道运输机

16.农田基本建设机械

16.1 平地机械（限与拖拉机配套）

16.1.1 平地机

抄送：省财政厅

辽宁省农业农村厅办公室

2022年2月14日印发

2021-2023年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表（2022年修订）

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置与参数要求	中央财政补贴额（元）	类型	备注
1				1.1	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁 液压翻转	1100	非通用类	
2				1.2	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁 液压翻转	1800	非通用类	
3				1.3	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁 液压翻转	3000	非通用类	
4				1.4	单体幅宽35cm及以上，5铧及以上翻转犁 液压翻转	5800	非通用类	
5				2.1	单轴1.5-2m旋耕机	900	通用类	
6				2.2	单轴2-2.5m旋耕机	1800	通用类	
7				2.3	单轴2.5m及以上旋耕机	2300	通用类	
8				2.4	双轴1-1.5m旋耕机	600	通用类	
9				2.5	双轴1.5-2m旋耕机	1600	通用类	
10				2.6	双轴2-2.5m旋耕机	3100	通用类	
11				2.7	双轴2.5m及以上旋耕机	3400	通用类	
12				2.8	1.2-2m履带自走式旋耕机	6300	通用类	
13				2.9	2m及以上履带自走式旋耕机	15100	通用类	
14				3.1	功率4kW以下微耕机	500	非通用类	
15				3.2	功率4kW及以上微耕机	600	非通用类	
16		耕地机械		4.1	2-3铧普铧式深松机 深松部件2、3个深松铧结构型式：普铧式 式铧间距≥180mm	1400	通用类	普铧式深松机档次 次的深松铧结构 型式既包含普铧 式的单一型式， 也包含普铧式和 偏柱式的混合型 式，相关产品均 可按深松部件和 铧间距要求投档

17	耕整地机械	4.2	4-5铲齿式深松机	深松部件4、5个;深松铲结构型式:齿铲式;铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1700	通用类	齿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含齿铲式的单一型式,也包含齿铲式和偏柱式的混合型式;相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档
18		4.3	6铲及以上齿铲式深松机	深松部件6个及以上;深松铲结构型式:齿铲式;铲间距 $\geq 180\text{mm}$	2500	通用类	齿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含齿铲式的单一型式,也包含齿铲式和偏柱式的混合型式;相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档
19		4.4	2-3铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距 $\geq 330\text{mm}$	1600	通用类	
20		4.5	4-5铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2700	通用类	
21		4.6	6铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距 $\geq 330\text{mm}$	3400	通用类	
22		5.1	2—3m圆盘耙	2m $\leq$ 作业幅宽 $< 3\text{m}$	1000	非通用类	
23		5.2	3—3.5m圆盘耙	3m $\leq$ 作业幅宽 $< 3.5\text{m}$	3000	非通用类	
24		5.3	3.5—4.5m圆盘耙	3.5m $\leq$ 作业幅宽 $< 4.5\text{m}$	3500	非通用类	
25		5.4	4.5—6.5m圆盘耙	4.5m $\leq$ 作业幅宽 $< 6.5\text{m}$	6000	非通用类	
26		6.1	幅宽 $< 1.8\text{m}$ 埋茬起浆机	幅宽 $< 1.8\text{m}$	1000	非通用类	
27		6.2	1.8m $\leq$ 幅宽 $< 2.2\text{m}$ 埋茬起浆机	1.8m $\leq$ 幅宽 $< 2.2\text{m}$	1600	非通用类	
28		6.3	2.2m $\leq$ 幅宽 $< 2.6\text{m}$ 埋茬起浆机	2.2m $\leq$ 幅宽 $< 2.6\text{m}$	2000	非通用类	
29		6.4	2.6m $\leq$ 幅宽 $< 3.2\text{m}$ 埋茬起浆机	2.6m $\leq$ 幅宽 $< 3.2\text{m}$	2400	非通用类	
30		6.5	幅宽 $\geq 3.2\text{m}$ 及以上埋茬起浆机	幅宽 $\geq 3.2\text{m}$ 及以上	3000	非通用类	
31		7.1	1—2m起垄机	1m $\leq$ 作业幅宽 $< 2\text{m}$	1000	非通用类	
32		7.2	2—4m起垄机	2m $\leq$ 作业幅宽 $< 4\text{m}$	1200	非通用类	
33		8.1	筑埂高度 $\geq 25\text{cm}$ 及以上	筑埂高度 $\geq 25\text{cm}$	2200	非通用类	
34		9.1	1.2—2.6m灭茬机	1.2m $\leq$ 作业幅宽 $< 2.6\text{m}$	800	非通用类	
35	种子播前处理和育苗机	10.1	生产率 $200\sim 500(\text{盘/h})$ 秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能, $200(\text{盘/h})\leq$ 生产率 $< 500(\text{盘/h})$	1000	非通用类	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

机械装备	播种设备	10.2	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h)	1200	非通用类
	条播机	11.1	6行及以下免耕条播机	播种行数≤6行,作业幅宽≥1m	800	通用类
		11.2	7-11行免耕条播机	7行≤播种行数≤11行	2600	通用类
		11.3	12-18行免耕条播机	12行≤播种行数≤18行	4100	通用类
		11.4	19-24行免耕条播机	19行≤播种行数≤24行	4600	通用类
		11.5	25行及以上免耕条播机	播种行数≥25行	4600	通用类
	穴播机	12.1	2-3行穴播机	播种行数2、3行	500	通用类
		12.2	4-5行穴播机	播种行数4、5行	1300	通用类
		12.3	6行及以上穴播机	播种行数≥6行	1500	通用类
		12.4	2-3行免耕穴播机	普通排种器,播种行数2、3行	700	通用类
		12.5	4-5行免耕穴播机	普通排种器,播种行数4、5行	1300	通用类
		12.6	6行及以上免耕穴播机	普通排种器,播种行数≥6行	2700	通用类
		13.1	2-3行机械式精量播种机	结构型式:机械式,播种行数2、3行	600	通用类
		13.2	4-5行机械式精量播种机	结构型式:机械式,播种行数4、5行	1400	通用类
		13.3	6-10行机械式精量播种机	结构型式:机械式,6行≤播种行数≤10行	1600	通用类
		13.4	11行及以上机械式精量播种机	结构型式:机械式,播种行数≥11行	1800	通用类
		13.5	2-3行气力式精量播种机	结构型式:气力式,播种行数2、3行	1200	通用类
		13.6	4-5行气力式精量播种机	结构型式:气力式,播种行数4、5行	1700	通用类
		13.7	6-10行气力式精量播种机	结构型式:气力式,6行≤播种行数≤10行	4400	通用类
		13.8	11行及以上气力式精量播种机	结构型式:气力式,播种行数≥11行	6100	通用类
		13.9	2-3行免耕精量播种机	精量排种器,播种行数2、3行	1000	通用类
		13.10	4-5行免耕精量播种机	精量排种器,播种行数4、5行	1800	通用类
		13.11	6行及以上免耕精量播种机	精量排种器,播种行数≥6行	5200	通用类

播种机械

精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。

精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。

精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。

59	种植施肥机械	(可含施肥功能)	13.12	2-3行牵引式免耕穴播机	精量排种器;播种行数2、3行;牵引式;具备破茬、切草、清垄及开沟部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能	12400	通用类	精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。
60		单粒(精密)播种机	13.13	4-5行牵引式免耕穴播机	精量排种器;播种行数4、5行;牵引式;具备破茬、切草、清垄及开沟部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能	12400	通用类	精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。
61			13.14	6行及以上牵引式免耕穴播机	精量排种器;播种行数≥6行;牵引式;具备破茬、切草、清垄及开沟部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能	12400	通用类	精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。
62			13.15	高性能2-3行牵引式免耕穴播机	牵引式;单体结构质量≥130kg,2行整机结构质量≥850kg,3行整机结构质量≥1200kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h,气力式作业速度≥8km/h,动土率≤20%;单体独立同步仿形;破茬清垄工作部件型式;独立防缠绕破茬清垄机构,圆盘式秸秆切碎装置	12800	非通用类	
63			13.16	高性能4-5行牵引式免耕穴播机	牵引式;单体结构质量≥130kg,4行整机结构质量≥1700kg,5行整机结构质量≥2100kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h,气力式作业速度≥8km/h,动土率≤20%;单体独立同步仿形;破茬清垄工作部件型式;独立防缠绕破茬清垄机构,圆盘式秸秆切碎装置	24200	非通用类	1.精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。2.补贴额测算比例提高备案品目。
64			13.17	高性能6行及以上牵引式免耕穴播机	牵引式;单体结构质量≥130kg,整机结构质量≥400kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h,气力式作业速度≥8km/h,动土率≤20%;单体独立同步仿形;破茬清垄工作部件型式;独立防缠绕破茬清垄机构,圆盘式秸秆切碎装置	38760	非通用类	
65		根(块)茎种子播种机	14.1	2—3行根茎类种子播种机	2行≤播种行数≤3行	1600	非通用类	
66			14.2	4行及以上根茎类种子播种机	播种行数≥4行	4000	非通用类	
67			15.1	2-3行普通排种器铺膜播种机	普通排种器;播种行数2、3行	500	非通用类	

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

耕整地播种 作业机械 (可含施肥 功能)	铺膜(带) 播种机	15.2	4-5行普通排种器铺膜播种机	普通排种器;播种行数4、5行	1300	非通用类
		15.3	6行及以上普通排种器铺膜播种机	普通排种器;播种行数≥6行	1500	非通用类
		15.4	2-3行精量排种器铺膜播种机	精量排种器;播种行数2、3行	1300	非通用类
		15.5	4-5行精量排种器铺膜播种机	精量排种器;播种行数4、5行	2300	非通用类
		15.6	6-10行精量排种器铺膜播种机	精量排种器;6行≤播种行数≤10行	4400	非通用类
		15.7	11行及以上精量排种器铺膜播种机	精量排种器;播种行数≥11行	7500	非通用类
		16.1	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式;4行	4400	通用类
	插秧机	16.2	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式;6行及以上	5600	通用类
		16.3	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式;6行及以上	4200	通用类
		16.4	4-5行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;4、5行	15800	通用类
		16.5	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;6、7行	27000	通用类
		16.6	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;8行及以上	37400	通用类
		17.1	2行及以上悬挂式、牵引式秧苗移栽机	悬挂式或牵引式;上作行数≥2行	4000	非通用类
栽植机械	移栽机	17.2	1-3行自走式秧苗移栽机	自走式;上作行数1—3行	6000	非通用类
		17.3	4行及以上自走式秧苗移栽机	自走式;上作行数≥4行	9000	非通用类
		17.4	6-7行四轮乘坐式水稻秧苗移栽机	四轮乘坐式;上作行数6、7行	27000	非通用类
		17.5	8行及以上四轮乘坐式水稻秧苗移栽机	四轮乘坐式;上作行数8行及以上	35000	非通用类
		18.1	6行及以上水稻插秧机配套水稻测深施肥装置	为6行及以上水稻插秧机配套,由施肥管、排肥器、连接管和施肥箱等构成,安装在水稻插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥联合作业	5300	非通用类
	侧深施肥装置	19.1	功率4kW以下田园管理机	配套功率<4kW	500	非通用类
		19.2	功率4kW及以上田园管理机	配套功率≥4kW	600	非通用类
	中耕机械	20.1	4-12m悬挂式喷杆喷雾机	4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式	780	通用类
		20.2	12-18m悬挂式喷杆喷雾机	12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式	1300	通用类

90			20.3	18m及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式	4400	通用类	
91			20.4	18m及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式	5400	通用类	
92			20.5	11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向	2400	通用类	
93			20.6	18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向	12700	通用类	
94			20.7	50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向	14400	通用类	
95	田间管理机械	喷雾机	20.8	100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向	20200	通用类	
96		植保机械	20.9	11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向	4000	通用类	
97			20.10	18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向	15700	通用类	
98			20.11	50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向	17400	通用类	
99			20.12	100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向	23200	通用类	
100		修剪防干涉管理机械	21.1	电池容量≥4Ah, 额定电压≥16.8V, 最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组, 每组电池容量≥4Ah, 额定电压≥16.8V, 最大剪切直径≥30mm, 电动背负式	500	非通用类	
101		修剪机	21.2	电池容量≥4Ah, 额定电压≥40V, 最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组, 每组电池容量≥4Ah, 额定电压≥40V, 最大剪切直径≥30mm, 电动背负式	600	非通用类	
102		脱粒机	22.1	生产率5—100t/h玉米脱粒机	50h≤生产率<100h	800	非通用类	
103			22.2	生产率10—300t/h玉米脱粒机	100h≤生产率<300h	2800	非通用类	
104			22.3	生产率300t/h及以上玉米脱粒机	生产率≥300h	3800	非通用类	
105			23.1	2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机	2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入	11700	通用类	
106			23.2	3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机	3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入	12900	通用类	
107			23.3	4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机	4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入	13500	通用类	

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

收获机械

谷物联合收割机	23.4	5-6kg/s 自走轮式谷物联合收割机	5kg/s≤喂入量<6kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	30000	通用类
	23.5	6-7kg/s 自走轮式谷物联合收割机	6kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	35800	通用类
	23.6	7kg/s及以上 自走轮式谷物联合收割机	喂入量≥7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	40300	通用类
	23.7	0.6-1kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含1-1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s; 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	6500	通用类
	23.8	1-1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含1.5-2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	9100	通用类
	23.9	1.5-2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含2.1-3kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s; 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	13800	通用类
	23.10	2.1-3kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含3-4kg/s 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s; 3kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	20500	通用类
	23.11	3-4kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含4kg/s及以上 自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	3kg/s≤喂入量<4kg/s; 4kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	24000	通用类
	23.12	4kg/s及以上 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	喂入量≥4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	31300	通用类
	23.13	3行35马力及以上 半喂入联合收割机	收获行数: 3行; 喂入方式: 半喂入; 功率≥35马力	18000	通用类
	23.14	4行及以上 35马力及以上 半喂入联合收割机	收获行数≥4行; 喂入方式: 半喂入; 功率≥35马力	50000	通用类
	24.1	2行 摘穗剥皮型 自走式 玉米收获机	2行 割台; 1m≤工作幅宽<1.6m; 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)	20400	通用类
	24.2	3行 摘穗剥皮型 自走式 玉米收获机	3行 割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)	37500	通用类
	24.3	4行 摘穗剥皮型 自走式 玉米收获机	4行 割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)	52300	通用类
粮食作物收获机械	24.4	5行及以上 摘穗剥皮型 自走式 玉米收获机	5行及以上 割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)	67600	通用类
	24.5	3行及以上 摘穗剥皮型 自走式 玉米收获机 (窄行距)	3行及以上 割台; 1m≤工作幅宽<1.6m; 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)	23100	通用类
	24.6	4行及以上 摘穗剥皮型 自走式 玉米收获机 (窄行距)	4行及以上 割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)	40700	通用类
	24.7	5行及以上 摘穗剥皮型 自走式 玉米收获机 (窄行距)	5行及以上 割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式 (摘穗剥皮型)	53800	通用类
	24.8	3行 自走式 玉米籽粒联合收获机	3行 割台; 工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式	35600	通用类
	24.9	4行 自走式 玉米籽粒联合收获机	4行 割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式	42900	通用类

128	玉米收获机	24.10	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式	72100	通用类	
129		24.11	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 (窄行距)	5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式	42900	通用类	
130		24.12	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式	20600	通用类	
131		24.13	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式	45700	通用类	
132		24.14	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式	56200	通用类	
133		24.15	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式	67600	通用类	
134		24.16	3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式	26800	通用类	
135		24.17	4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式	45700	通用类	
136		24.18	5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式	61000	通用类	
137		25.1	0.7—1m分段式薯类收获机	分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m	1000	非通用类	
138		25.2	1—1.5m分段式薯类收获机	分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m	2000	非通用类	
139		25.3	1.5m及以上分段式薯类收获机	分段收获;作业幅宽≥1.5m	3200	非通用类	
140		25.4	薯类联合收获机	联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能	25000	非通用类	
141		26.1	与四轮配套,幅宽0.8-1.5m花生收获机	配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m	1000	非通用类	
142		26.2	花生捡拾收获机	含捡拾、分离、摘果、集箱等功能;捡拾幅宽≥1.0m;牵引式或悬挂式	5000	非通用类	
143	油料作物收获机械	26.3	花生捡拾收获机(自走式)	捡拾幅宽≥2.5m;自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧茎收集等功能);29kW≤动力<88kW	22000	非通用类	
144		26.4	花生捡拾收获机(自走式)	捡拾幅宽≥2.5m;自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧茎收集等功能);动力≥88kW	32000	非通用类	
145		26.5	花生摘果机,配套动力11kW及以上	花生摘果机,配套动力≥11kW	2000	非通用类	
146		27.1	1-1.5m秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1.5m	900	通用类	
147		27.2	1.5-2m秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽<2m	1500	通用类	
148	秸秆收集处理机械	27.3	2-2.5m秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2.5m	1700	通用类	
149		27.4	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽≥2.5m	2500	通用类	
150	田间监测及作业监控设备	28.1	农业用北斗终端	卫星接收机类型及频点: BDS (北斗);直线度精度≤2.5cm (拖拉机用)、直线度精度≤5cm (插秧机用)	5000	非通用类	

151	种植业废弃物处理设备	农田废弃物收集设备	残膜回收机	29.1	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m	机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m	1000	非通用类
152				29.2	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m	1300	非通用类
153				29.3	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能	10000	非通用类
154				30.1	0.5-17T/H压块机	0.5T/H≤生产率<17T/H	2000	非通用类
155	农作物废弃物处理设备	秸秆压块(粒、棒)机		30.2	1-2T/H压块机	1T/H≤生产率<2T/H	4000	非通用类
156				30.3	2T/H及以上压块机	生产率≥2T/H	6000	非通用类
157				31.1	1.8-3m往复复式割草机	1.8m≤割幅宽度<3m;往复式	1600	非通用类
158				31.2	3m及以上往复复式割草机	割幅宽度≥3m;往复式	3000	非通用类
159	农作物废弃物处理设备	割草(压扁)机		31.3	2.8m及以上往复复式割草压扁机	割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式	4600	非通用类
160				31.4	1.3m以下旋转式割草机	割幅宽度<1.3m;旋转式	500	非通用类
161				31.5	1.3-1.6m旋转式割草机	1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式	1800	非通用类
162				31.6	1.6-2.1m旋转式割草机	1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式	3400	非通用类
163				31.7	1.6-2.1m旋转式割草压扁机	1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式	5000	非通用类
164				31.8	2.1-2.8m旋转式割草机	2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式	7800	非通用类
165				31.9	2.1-2.8m旋转式割草压扁机	2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式	9000	非通用类
166				31.10	2.8m及以上旋转式割草机	割幅宽度≥2.8m;旋转式	10000	非通用类
167				32.1	4.5m以下侧向旋转式搂草机	搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式	3500	非通用类
168				32.2	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式	3800	非通用类
169	农作物废弃物处理设备	搂草机		32.3	5.4m以下侧向指盘式搂草机	搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式	1000	非通用类
170				33.1	压缩室截面积(宽×高)0.102m ² 及以上方捆拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m ² ;打结器数量≥2个;拾抬宽度≥0.7m	5400	通用类
171				33.2	压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上方捆拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m ² ;打结器数量≥2个;拾抬宽度≥1.2m	10800	通用类
172				33.3	压缩室截面积(宽×高)0.154m ² 及以上方捆拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m ² ;打结器数量≥2个;拾抬宽度≥1.7m	16300	通用类
173				33.4	压缩室截面积(宽×高)0.162m ² 及以上方捆拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m ² ;打结器数量≥2个;拾抬宽度≥2.2m	21600	通用类

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

饲料(草) 收获机械		打(压)捆 机		33.5	压缩室截面积(宽×高)0.1998m ² 及以上 方捆拾压捆机(3个及以上打结器)	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m ² ; 打结器数量≥3个;拾拾宽度≥2.2m	31600	通用类	
				33.6	压缩室直径0.5m及以上圆捆拾压捆机	圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥ 0.7m;拾拾宽度≥0.7m	5600	通用类	
				33.7	压缩室直径0.8m及以上圆捆拾压捆机	圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥ 0.8m;拾拾宽度≥1.2m	12000	通用类	
				33.8	压缩室直径1m及以上圆捆拾压捆机	圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m; 拾拾宽度≥1.7m	16300	通用类	
				33.9	压缩室直径1.2m及以上圆捆拾压捆机	圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥ 1.2m;拾拾宽度≥2.2m	24300	通用类	
				33.10	压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥ 0.52m;功率≥4kW	5600	通用类	
				33.11	压缩室截面积(宽×高)0.081m ² 及以上方 捆压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥ 0.081m ² ;7.5kW≤功率<15kW	2300	通用类	
				33.12	压缩室截面积(宽×高)0.105m ² 及以上方 捆压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105m ² ; 功率≥15kW	5400	通用类	
				33.13	压缩室截面积(宽×高)0.0936m ² 及以上 无打结器自动套袋方捆拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.0936m ² ; 拾拾宽度≥1.7m;自动套袋	16300	通用类	
				33.14	压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上 无打结器自动套袋方捆拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m ² ; 拾拾宽度≥2.2m;自动套袋	21600	通用类	
				33.15	压缩室直径1m及以上带制台自走式圆捆打 捆机	圆捆;自走式;拾拾宽度≥1.7m;压缩室直 径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;拾拾器结构 型式:圆盘式制台	50000	通用类	工作部件和行走 装置由自带发动 机驱动,并且在 行走过程中利用 自带收获或拾拾 台等部件对作物 连续完成收获、 打捆作业过程的 机械。
				34.1	圆草捆包膜机	单一包膜作业,包膜圆草捆直径≥40cm	1400	非通用类	
				34.2	圆草捆打捆包膜机	打捆、包膜复式作业,打捆直径≥60cm	5000	非通用类	
				35.1	0.9-1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m	4500	通用类	
				35.2	1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式;割幅≥1.1m	8000	通用类	
				35.3	0.9-1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m	5400	通用类	
				35.4	1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m	9000	通用类	
				35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

饲料(草)收获加工运输设备

35.6	2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式,割幅≥2.2m	20600	通用类	割台切割器型式 不包含甩刀(铤 刀)式。
35.7	1.6-1.9m悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式;1.6m≤割幅<1.9m	7700	通用类	
35.8	1.9-2.2m悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式;1.9m≤割幅<2.2m	8300	通用类	割台切割器型式 不包含甩刀(铤 刀)式。
35.9	2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式;割幅≥2.2m	10500	通用类	割台切割器型式 不包含甩刀(铤 刀)式。
5.10	1.1m及以上牵引式青饲料收获机	牵引式;割幅≥1.1m	6300	通用类	
35.11	2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构;无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW	63700	通用类	
35.12	2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构;对辊式;配套发动机功率≥115kW	73700	通用类	
35.13	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构;无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW	107200	通用类	
35.14	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构;对辊式;配套发动机功率≥150kW	117200	通用类	
35.15	1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机	自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构;无或非对辊式;配套发动机功率≥90kW	45300	通用类	
35.16	1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构;对辊式;配套发动机功率≥105kW	51300	通用类	
35.17	2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机	自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构;无或非对辊式;配套发动机功率≥115kW	53300	通用类	
35.18	2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构;对辊式;配套发动机功率≥115kW	59300	通用类	
35.19	2.6-2.9m自走其他式青饲料收获机	自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构;无或非对辊式;配套发动机功率≥150kW	63600	通用类	
35.20	2.6-2.9m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构;对辊式;配套发动机功率≥150kW	69600	通用类	
35.21	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机	自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构;无或非对辊式;配套发动机功率≥190kW	95900	通用类	
35.22	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构;对辊式;配套发动机功率≥215kW	107200	通用类	
36.1	6—9t/h铡草机	6t/h≤生产率<9t/h	1000	非通用类	

青(黄)饲料收获机

236	畜禽养殖机械	备	喂(送)料 机	50000枚及以上孵化机	蛋容量≥50000枚	10000	非通用类
237				60m及以上行车式喂料机	行车式,料斗行程距离≥60m,喂料机 层数≥3,电机功率≥0.75kW,含料箱、 输送装置、行走或牵引装置、控制系	3500	非通用类
238				60-160m螺旋弹簧式喂料机	螺旋弹簧式,60m≤料管长度<160m, 料管外径≥40mm,食盘个数≥60,含电 机、料箱、驱动装置、控制装置	2000	非通用类
239				160m及以上螺旋弹簧式喂料机	螺旋弹簧式,料管长度≥160m,料管外 径≥40mm,食盘个数≥160,含电机、 料箱、驱动装置、控制装置	2500	非通用类
240				50-100m塞盘链式喂料机	塞盘链式,50m≤料管长度<100m,料 管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含 电机、料箱、驱动装置、控制装置	4300	非通用类
241				100-200m塞盘链式喂料机	塞盘链式,100m≤料管长度<200m, 料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm, 含电机、料箱、驱动装置、控制装置	8000	非通用类
242				200m及以上塞盘链式喂料机	塞盘链式,料管长度≥200m,料管外径 ≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、 料箱、驱动装置、控制装置	12000	非通用类
243				20-50m输送带式喂料机	输送带式,20m≤输送带有效长度< 50m,含电机、驱动滚筒	500	非通用类
244				50m及以上输送带式喂料机	50m≤输送带有效长度,含电机、驱动 滚筒	800	非通用类
245				60-160m螺旋弹簧式送料机	螺旋弹簧式,60m≤料管长度<160m, 料管外径≥40mm,食盘个数≥60,含电 机、料箱、驱动装置、控制装置	2000	非通用类
246				160m及以上螺旋弹簧式送料机	螺旋弹簧式,料管长度≥160m,料管外 径≥40mm,食盘个数≥160,含电机、 料箱、驱动装置、控制装置	2500	非通用类
247				50-100m塞盘链式送料机	塞盘链式,50m≤料管长度<100m,料 管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含 电机、料箱、驱动装置、控制装置	4300	非通用类
248				100-200m塞盘链式送料机	塞盘链式,100m≤料管长度<200m, 料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm, 含电机、料箱、驱动装置、控制装置	8000	非通用类
249				200m及以上塞盘链式送料机	塞盘链式,料管长度≥200m,料管外径 ≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、 料箱、驱动装置、控制装置	12000	非通用类
250				20-50m输送带式送料机	输送带式,20m≤输送带有效长度< 50m,含电机、驱动滚筒	500	非通用类
251				50m及以上输送带式送料机	50m≤输送带有效长度,含电机、驱动 滚筒	800	非通用类
252		剪毛机		250W及以上剪羊毛机	功率≥250W	600	非通用类

253	畜禽产品采集 储运设备	畜禽产品采 集设备	挤奶机	46.1	1杯组手动移动式挤奶机	杯组数:1;脱杯方式:手动;型式:移动式	1200	通用类	
254				46.2	2杯组手动移动式挤奶机	杯组数:2;脱杯方式:手动;型式:移动式	1800	通用类	
255				46.3	24-40杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	90900	通用类	
256				46.4	40杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数≥40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	120000	通用类	
257				46.5	16-20杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20;型式:并列式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	100000	通用类	
258				46.6	20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机	杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	120000	通用类	
259				46.7	自动挤奶设备	套杯时间≤120s	120000	通用类	
260			生鲜乳速冷设备	47.1	速冷设备	额定生产率≥500L/h	50000	通用类	
261			48.1	1000-3000L 非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗	3500	通用类		
262			48.2	3000-6000L 非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗	10300	通用类		
263			48.3	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗	19200	通用类		
264			48.4	1000-3000L 全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自动清洗	3800	通用类		
265			48.5	3000-6000L 全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗	10800	通用类		
266			48.6	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗	21200	通用类		
267			49.1	3000-6000L 储奶罐	3000L≤容量<6000L	7200	通用类		
268	49.2	6000-12000L 储奶罐	6000L≤容量<12000L	14700	通用类				
269	49.3	12000-20000L 储奶罐	12000L≤容量<20000L	17700	通用类				
270	49.4	20000L及以上储奶罐	容量≥20000L	20700	通用类				
271	畜禽产品储 运设备	储奶罐	50.1	0.75kW及以上刮板式清粪机	刮板式:电机额定功率≥0.75kW;刮粪板数量≥1;工作幅宽(刮板宽度)≥	650	非通用类		
272			50.2	1.5kW及以上刮板式清粪机	刮板式:电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥	900	非通用类		
273			50.3	1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机	不锈钢刮板式:电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m	1600	非通用类		
274			50.4	90—200m²输送带式清粪机	输送带式:90m²≤输送带面积<200m²	2000	非通用类		

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

畜禽粪污资源化利用设备	畜禽粪污固液分离机	50.5	200—300m ² 输送带式清粪机	输送带式；200m ² ≤输送带面积<300m ²	3300	非通用类
		50.6	300—400m ² 输送带式清粪机	输送带式；300m ² ≤输送带面积<400m ²	4400	非通用类
		50.7	400—500m ² 输送带式清粪机	输送带式；400m ² ≤输送带面积<500m ²	5500	非通用类
		50.8	500m ² 及以上输送带式清粪机	输送带式；输送带面积≥500m ²	6600	非通用类
	畜禽粪便发酵处理设备	51.1	筛筒面积0.2—0.5m ² 粪污固液分离机	0.2m ² ≤筛筒面积<0.5m ² ；结构型式：螺旋挤压式	1700	非通用类
		51.2	筛筒面积0.5m ² 及以上粪污固液分离机	筛筒面积≥0.5m ² ；结构型式：螺旋挤压式	2200	非通用类
		51.3	斜筛面积0.35—0.8m ² 粪污固液分离机	0.35m ² ≤斜筛面积<0.8m ² ；结构型式：筛分（斜筛）+螺旋挤压式	3000	非通用类
		51.4	斜筛面积0.8m ² 以上粪污固液分离机	斜筛面积≥0.8m ² ；结构型式：筛分（斜筛）+螺旋挤压式；配备振动电机	3800	非通用类
	畜禽粪便堆肥设备	52.1	直立罐式畜禽粪便发酵处理机	直立罐式，盛料容器容积≥80m ³	50000	非通用类
		52.2	层叠式畜禽粪便发酵处理机	层叠式，盛料容器容积≥30m ³ ，含破碎、装盘布料机构	50000	非通用类
		52.3	卧旋罐式畜禽粪便发酵处理机	卧旋罐式，盛料容器容积≥30m ³	50000	非通用类
		53.1	1.5—3m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	1.5m≤工作幅宽<3m；配套动力型式：电动机；配套总功率≥7kW	2100	非通用类
	沼液沼渣抽排设备	53.2	3—4m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	3m≤工作幅宽<4m；配套动力型式：电动机；配套总功率≥10kW	3100	非通用类
		53.3	4m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥4m；配套动力型式：电动机；配套总功率≥12kW	4000	非通用类
		53.4	翻堆高度（深度）1.5m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥0.9m；配套动力型式：电动机；配套总功率≥23kW；物料最大堆放高度（深度）≥1.5m	5000	非通用类
		53.5	2—2.5m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	2m≤工作幅宽<2.5m；配套动力型式：柴油机；配套总功率≥22.1kW	9600	非通用类
	53.6	2.5—3m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	2.5m≤工作幅宽<3m；配套动力型式：柴油机；配套总功率≥51.5kW	18000	非通用类	
	53.7	3m及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥3m；配套动力型式：柴油机；配套总功率≥73.5kW	25500	非通用类	
	54.1	带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备	带刀带磨碎盘；电机	500	非通用类	

294	病死畜禽储运及处理设备	病死畜禽处理设备	55.1	降解式处理方式, 0.5m³≤箱体<2m³	0.5m³≤箱体<2m³; 搅拌装置	7600	非通用类		
295			55.2	降解式处理方式, 箱体≥2m³	箱体≥2m³; 配备搅拌装置	10000	非通用类		
296			55.3	湿化式处理方式, 0.5m³≤箱体<2m³	0.5m³≤箱体<2m³; 配备加热装置	15000	非通用类		
297			55.4	湿化式处理方式, 箱体≥2m³	箱体≥2m³; 配备加热装置、尾气处理装置	30000	非通用类		
298			55.5	干化式处理方式, 0.5m³≤箱体<2m³	0.5m³≤箱体<2m³; 加热装置	30000	非通用类		
299			55.6	干化式处理方式, 2m³≤箱体<4m³	2m³≤箱体<4m³; 配备加热装置、尾气处理装置	40000	非通用类		
300			55.7	干化式处理方式, 箱体≥4m³	箱体≥4m³; 配备加热装置、尾气处理装置	50000	非通用类		
301			粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机械	56.1	批处理量2-4t循环式谷物烘干机	2≤批处理量<4t; 循环式	6400	通用类
302					56.2	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	4≤批处理量<10t; 循环式	15900	通用类
303					56.3	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	10≤批处理量<20t; 循环式	22600	通用类
304	56.4	批处理量20-30t循环式谷物烘干机			20≤批处理量<30t; 循环式	29000	通用类		
305	56.5	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机			批处理量≥30t; 循环式	46900	通用类		
306	56.6	处理量20-50t/d连续式谷物烘干机			20t/d≤处理量<50t/d; 连续式	15000	通用类		
307	56.7	处理量50-100t/d连续式谷物烘干机			50t/d≤处理量<100t/d; 连续式	31000	通用类		
308	56.8	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机			处理量≥100t/d; 连续式	69000	通用类		
309	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	56.9	3-5t平床式谷物烘干机	3≤装载量<5t; 平床式	5400	通用类		
310			56.10	5t及以上平床式谷物烘干机	装载量≥5t; 平床式	10300	通用类		
311			57.1	执行单元数60-300大米色选机	60≤执行单元数<300	13300	非通用类		
312			57.2	执行单元数300-450大米色选机	300≤执行单元数<450	30000	非通用类		
313			57.3	执行单元数450及以上大米色选机	执行单元数≥450	38000	非通用类		
314			57.4	执行单元数60-300杂粮色选机	60≤执行单元数<300	13300	非通用类		
315			57.5	执行单元数300-450杂粮色选机	300≤执行单元数<450	30000	非通用类		
316			57.6	执行单元数450及以上杂粮色选机	执行单元数≥450	38000	非通用类		
317	油料初加工机械	油料果(籽)脱壳机	58.1	1.5t/h-3t/h花生脱壳机	1.5t/h≤生产率<3t/h花生脱壳机(含自动上料设备)	3000	非通用类		
318			58.2	3t/h以上花生脱壳机	生产率≥3t/h(含自动上料、除杂设备)	4500	非通用类		
319			59.1	机械鲜果分选, 生产率3t/h以下水果分级机	机械鲜果分选; 生产率<3t/h	2200	非通用类		
320			59.2	机械鲜果分选, 生产率3t/h及以上水果分级机	机械鲜果分选; 生产率≥3t/h	7400	非通用类		

321	果蔬初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬分级机	机械干果分选, 总功率2kW及以上水果分选机	机械干果分选; 总功率≥2kW	16000	非通用类
322				光电式重量分选, 分级数8—16级, 生产率3v/h以下水果分级机	光电式重量分选; 8≤分级数<16; 生产率<3v/h	18000	非通用类
323				光电式重量分选, 分级数8—16级, 生产率3v/h及以上水果分级机	光电式重量分选; 8≤分级数<16; 生产率≥3v/h	21600	非通用类
324				光电式重量分选, 分级数16级及以上, 生产率5v/h及以上水果分级机	光电式重量分选; 分级数≥16; 生产率≥5v/h	45000	非通用类
325	果蔬初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机械	容积1—5m³厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	900	非通用类
326				容积5—20m³厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	1500	非通用类
327				容积20—40m³厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	3000	非通用类
328				容积40m³及以上厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 非燃煤型	4500	非通用类
329				容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率 (不含电辅助加热) ≥2.1kW	1200	非通用类
330				容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率 (不含电辅助加热) ≥2.4kW	5500	非通用类
331				容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率 (不含电辅助加热) ≥4.5kW	7500	非通用类
332				容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率 (不含电辅助加热) ≥9kW	9500	非通用类
333	果蔬冷藏保鲜设备			库容50m³以下简易保鲜储藏设备	库容<50m³	110	非通用类
334				库容50—200m³简易保鲜储藏设备	50m³≤库容<200m³	70	非通用类
335				库容200—400m³简易保鲜储藏设备	200m³≤库容<400m³	40	非通用类
336				库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	库容≥400m³	30	非通用类
337				30-40马力两轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力; 驱动方式: 两轮驱动	3900	通用类
338				40-50马力两轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力; 驱动方式: 两轮驱动	5800	通用类
339				50-60马力两轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力; 驱动方式: 两轮驱动	7200	通用类
340				60-70马力两轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力; 驱动方式: 两轮驱动	7700	通用类
341				70-80马力两轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力; 驱动方式: 两轮驱动	10500	通用类
342				80-90马力两轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 两轮驱动	11900	通用类
343				90-100马力两轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力; 驱动方式: 两轮驱动	14700	通用类

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

农用动力机械

拖拉机

62.8	100马力及以上两轮驱动拖拉机	功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动	15800	通用类
62.9	30-40马力四轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动	9000	通用类
62.10	40-50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动	9900	通用类
62.11	50-60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动	10900	通用类
62.12	60-70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动	12000	通用类
62.13	70-80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥38kg/kW	13600	通用类
62.14	80-90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥40kg/kW	14100	通用类
62.15	80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换挡、无级变速、最小使用比质量≥40kg/kW	18000	通用类
62.16	90-100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥40kg/kW	19600	通用类
62.17	90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换挡、无级变速、最小使用比质量≥40kg/kW	22050	通用类
62.18	100-120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW	23200	通用类
62.19	100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换挡、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW	27500	通用类
62.20	120-140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW	31300	通用类
62.21	120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换挡、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW	34900	通用类
62.22	140-160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW	38800	通用类
62.23	140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换挡、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW	42800	通用类
62.24	160-180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW	45700	通用类

轮式拖拉机

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

62.25	160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW	49700	通用类	
62.26	180-200马力四轮驱动拖拉机	180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW	51200	通用类	
62.27	180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW	55200	通用类	
62.28	200马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW	63200	通用类	
62.29	200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速、最小使用比质量≥43kg/kW	67200	通用类	
63.1	11—15马力直联传动手扶拖拉机	传动方式:直联传动;11马力≤功率≤15马力	1800	非通用类	
64.1	80-100马力重型履带式拖拉机	80马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥6000kg	47200	通用类	
64.2	100-130马力重型履带式拖拉机	100马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥6500kg	58300	通用类	
64.3	130-160马力重型履带式拖拉机	130马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥7000kg	82200	通用类	
64.4	160马力及以上重型履带式拖拉机	160马力≤功率;驱动方式:履带式;最小使用质量≥8000kg	102600	通用类	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构,实现履带车辆转向的差速式转向系统
64.5	50-70马力差速转向履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率≥70%发动机标定功率;最小使用比质量≥35kg/kW	21200	通用类	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构,实现履带车辆转向的差速式转向系统
64.6	70-90马力差速转向履带式拖拉机	70马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率≥70%发动机标定功率;最小使用比质量≥35kg/kW	23800	通用类	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构,实现履带车辆转向的差速式转向系统
64.7	90-110马力差速转向履带式拖拉机	90马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率≥70%发动机标定功率;最小使用比质量≥35kg/kW	31500	通用类	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构,实现履带车辆转向的差速式转向系统

374				110马力及以上差速转向履带式拖拉机	110马力≤功率;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率≥70%发动机标定功率;最小使用比质量≥45kg/kW	31500	通用类	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构,实现履带车辆转向的差速式转向系统
375				50-70马力轻型履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式;橡胶履带	14400	通用类	
376				70-100马力轻型履带式拖拉机	70马力≤功率≤100马力;驱动方式:履带式;橡胶履带	17200	通用类	
377				自走式平地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式:自走式;配套动力类型:汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时,功率≥0.35kW,电池容量≥20A·h);结构型式:双向;轨道长度≥50米;轨道型式:齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式;额定装载质量≥200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢、ML04Al冷轧钢或45号中碳钢;轨道壁厚≥2.3mm	1000元+10元/米(轨道长度)	非通用类	
378			农用搬运机械 农用运输机械 轨道运输机	自走式山地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式:自走式;配套动力类型:汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时,功率≥2.2kW,电池容量≥40A·h);最大爬坡度≥35%;结构型式:双向;轨道长度≥100米;轨道型式:齿条式、打孔式;额定装载质量≥200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢;轨道壁厚≥2.5mm	3000元+30元/米(轨道长度)	非通用类	
379				牵引式山地轨道运输机	包含牵引传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式:牵引式;配套动力类型:电动机;功率≥3kW;最大爬坡度≥35%;轨道长度≥100米;轨道型式:平面导轨式;额定装载质量≥200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢;单轨轨道壁厚≥2.5mm、双轨轨道	2000元+30元/米(轨道长度)	非通用类	
380	农田基本建设机械	平地机械(限与拖拉机配套)	平地机	幅宽2-3m激光平地机	2m≤幅宽<3m	8500	非通用类	
381				幅宽3m及以上激光平地机	幅宽≥3m	11000	非通用类	